



PROLESKI



РЕАЛНИ
УСЛОВИЯ

ВЪЛНУВАЩА ИГРА!



КАКВО ВЛИЯЕ НА ИЗБОРА НА ТРЕНАЖОР:

При избора на ски тренажор е много важно да си отговорите на 3 ключови въпроса:



Какво е важно за клиента?

Отговорът на този въпрос пряко влияе върху избора на функционалните характеристики на тренажора.



Къде ще бъде разположен тренажорът?

Успехът на бизнеса пряко зависи от локацията на клуба, а локацията - от възможността на помещението да побере тренажора. При избора на тренажор е важно да се вземат предвид неговите размери, противопожарната безопасност, натоварването на конструкцията на сградата и леснотата на логистиката / монтажа.



Какви са разходите?

Тук е важно да се вземат предвид както капиталните разходи, така и текущите разходи, свързани с инсталирането и обслужването на тренажора.



ВСИЧКИ ИСКАТ КАРВИНГ!

**КАРВИНГЪТ ИЗИСКВА СКОРОСТИ НАД 30 КМ/Ч
И ОСТРИ КАНТОВЕ НА СКИ**

КАКВО Е ВАЖНО ЗА КЛИЕНТА?

РЕАЛНИ УСЛОВИЯ



ГЛАДКО ПЛЪЗГАНЕ:

идентично на добре подготвения планински сняг, благодарение на специалния ски килим Proleski, автоматичната система за овлажняване, специалния концентрат и други технологии на Proleski.

Колкото по-гладко е плъзгането, толкова по-комфортно е обучението и по-дълготрайни са ски килимът и ски оборудването.



СКОРОСТ ЗА КАРВИНГ:

необходима за генериране на сили, при които скиорът без усилие влиза в завоя по естествената дъга на скиите, „чисто изрязано завиване“, „махало“ и това започва от 30 км/ч и повече.


Колкото по-високо е нивото на уменията, толкова по-сложна е техниката и толкова по-висока трябва да бъде скоростта.



ОСТРИ КАНТОВЕ НА СКИ:

използвайте реална екипировка с остри кантове, която осигурява контрол върху скиите, правилна техника и безопасност.

На реалните писти карането се извършва само с остри кантове на ски.



МОДЕЛИРАНЕ НА РЕЛЕФА:

чрез движение на платформата в 8 направления се осигурява динамичност „нагоре-надолу-надясно-наляво“.

Колкото по-сложен е релефът, толкова по-съвършени стават уменията.

10-20 сета		20-40 сета	40 и повече сета	повече от 1000 сета
 				
Начинаещ		Любител	Опитен	Професионалист
Време за усвояване и затвърждаване на уменията	1,5-4 часа или 10-20 сета	5-8 часа или 20-40 сета	от 8 часа или от 40 сета до безкрайност	Времето за усъвършенстване на уменията не е ограничено
Техника на каране	Рало, Стъпков преход от рало към успоредни ски	Паралелни ски с приплъзване на петите, Малки елементи на карвинга	Карвинг	Карвинг
Сложност на пистата	«Зелена»	«Зелена», «Синя»	«Червена», «Черна»	«Червена», «Черна»
Заточване на кантовете	Тъпи	Остри	Остри	Остри
Скорост	18 км/ч	28 км/ч	над 30 км/ч	над 30 км/ч
Ъгъл на наклона на платформата	12°-14°	13°-15°	13°-23°	13°-23°
Подвижност на платформата	статична	динамична („нагоре-надолу-надясно-наляво“)	динамична („нагоре-надолу-надясно-наляво“)	динамична („нагоре-надолу-надясно-наляво“)
Серия на тренажори PROLESKI™	OPTIMAL	VERTICAL, DIRECTION	DIRECTION	DIRECTION, SPORT

Карвингът е най-разпространената и най-модерна техника на каране на ски в света: 50% от любителите + 100% от опитните скиори + 100% от професионалистите + представители на слаломните дисциплини.

Истинският карвинг е възможен при скорост от 30 км/ч – тогава се създава достатъчна инерция, която позволява на скиора без усилие да влиза в завоя и да изпитва истинско удоволствие от плъзгането по дъгата.

КАКВО Е ВАЖНО ЗА БИЗНЕСА?

За успешността на бизнеса е важно възможно най-дълго да се поддържа висока мотивация и лоялност на целевата аудитория, като се използват наличните технически възможности на ски тренажорите.

„Начинаещите“ се нуждаят от 10-20 тренировки, за да усвоят основните умения, след което преминават в категорията „любител“, „опитен“ или „професионалист“, които вече изискват функции на РЕАЛНИ УСЛОВИЯ (остри кантове, гладко плъзгане, висока скорост, моделиране на релефа) и игрови функции.

МОТИВАЦИЯТА И ЛОЯЛНОСТТА НА ЦЕЛЕВАТА АУДИТОРИЯ СЕ ПОСТИГАТ ЧРЕЗ ФУНКЦИИТЕ НА СКИ ТРЕНАЖОРА:

ИНТЕРЕС:

Благодарение на създаването на РЕАЛНИ УСЛОВИЯ;
Гладкото плъзгане, използването на остри кантове;
Скорост за техника карвинг над 30 км/ч.

АДРЕНАЛИН:

Поради неизвестността на пистите;
Моделиране на релефа в 8 направления в серия Proleski Direction;
Висока скорост на стръмен склон.

ЕФЕКТИВЕН ТРЕНИНГ:

В малки групи и в непосредствена близост до спортиста - това е доказан факт на очакван резултат с високо качество;
1 тренировка на тренажора замества 10 тренировки на склон.

ИГРОВИ ФУНКЦИИ:

Състезание на турнири, шампионати чрез модула "Рекорди";
Виртуална реалност 8D Vision - вълнуваща игра.

1000 СЕТА - 1 ЧОВЕК:

ИНТЕРЕС, АДРЕНАЛИН, ЕФЕКТИВЕН ТРЕНИНГ, ИГРОВИ ФУНКЦИИ увеличават броя на тренировките над 100 пъти в сравнение с необходимото за усвояване на базови умения.

**PROLESKI - реални условия,
професионално обучение,
вълнуваща игра!
Изобретенията са патентовани.
Няма аналог в света.**



КЪДЕ ЩЕ СЕ НАМИРА ТРЕНАЖОРЪТ?

Изборът на локация определя успеха на бизнеса. Идеалното място за разположение на тренажора са обществени сгради с голям поток на целева аудитория. Тези сгради се изграждат съобразно международни строителни норми, имат стандартизирани размери и са много изискващи към оборудването.

При избора на тренажор е важно да се обърне внимание на следните характеристики:



Размери на тренажора



Натоварване на конструкцията на сградата




Леснота на логистиката / монтажа на тренажора




Ниво на противопожарна безопасност

Оптималният размер на тренажора предоставя повече възможности при избора на помещение и намалява разходите на 1 м² площ.





Височина на тавана. Съвременните търговски сгради имат височина на тавана от 5-5,5 м, затова при избора на тренажор е важно да се вземе под внимание колко е „прибран“ към пода, както и височината на тренажора в най-високата точка при максимален ъгъл на наклон на платформата.

Тренажорите PROLESKI™ са максимално „прибрани“ към пода и перфектно се вписват в помещения с височина на тавана от 3,5 м.



Широчина. Според общоприетите строителни норми минималното разстояние между колоните на съвременните сгради е 6000 мм по техните оси, затова широчината на тренажора трябва да бъде ≤ 5570 мм.

Тренажорите PROLESKI™ имат габаритна широчина 5570 мм и идеално се вписват в помещения с междустолбово разстояние на колоните 6000 мм.



Дължина. За комфортно каране на един възрастен човек със ски с дължина 150-170 см достатъчната дължина на ски килима е 3 м. По-малка дължина на ски килима е неудобна за каране, а по-голяма дължина – нецелесъобразна.

Тренажорите PROLESKI™ имат дължина на ски килима, кратна на 3 метра и оптимална за всички техники на каране.



Натоварване на строителната конструкция:

прекалено тежкото оборудване може да доведе до повишено натоварване на строителната конструкция и да застраши архитектурната цялост на сградата.

Тренажорите PROLESKI™ благодарение на използването на леки профили с тънки стени и ферменни конструкции имат по-леко тегло, което значително намалява натоварването на конструкцията.



Логистика и монтаж:

габаритите на най-голямата част от тренажора трябва да позволяват преминаването през врата, прозорец или стълбище.

Тренажорите PROLESKI™ имат разглобаема конструкция, която позволява пренасяне на дори големи части през стандартни врати / прозорци / стълбища във всяка сграда, на всеки етаж.



Тренажорите PROLESKI™ имат оптимални размери и предоставят широки възможности за избор на помещение.




ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ



Противопожарна безопасност: пряко влияе върху възможността за инсталиране на тренажора в търговски обект. Всички обществени сгради изискват оборудване с повишен клас на противопожарна безопасност.

Тренажорите PROLESKI™, благодарение на подъемния механизъм „Сачмено-винтова двойка“ (електроцилиндри), имат максимален клас на противопожарна безопасност.

Не изискват инвестиции в създаване на допълнителни помещения за хидростанция, тъй като не се нуждаят от нея, за разлика от тренажорите с „хидравлика“.



ВИД ПОДЕМЕН МЕХАНИЗЪМ	САЧМЕНО-ВИНТОВА ДВОЙКА	ВИНТОВО-ГАЙКОВА ДВОЙКА	ХИДРАВЛИКА
Ниво на противопожарна безопасност:	Високо	Високо	Ниско Присъствието на запалимо масло изисква допълнителни инвестиции за пожарна защита на сградата / създаване на допълнително помещение за хидростанция
Възможност за инсталиране в обществени сгради:	Широки възможности	Широки възможности	Ограничени възможности
Принцип на работа:	Привежда се в действие от електродвигател	Привежда се в действие от електродвигател	Маслото под налягане премества буталото. Налягането се създава от хидропомпа
Триене:	Ниско триене	Високо триене	Липсва
Износване на механизма:	Липсва	Силно износване	Възможно скъсване на маркучи с масло под високо налягане
Ниво на шум:	Ниско ниво на шум	Високо ниво на шум	Средно ниво на шум
Живот на механизма:	> 25 години	≤ 3 години	> 20 години при редовна ТП
Скорост на движение:	2°/с	0,05°/с	0,05°/с
Ускорение:	≤ 3 м/с ²	0,1 м/с ²	0,1 м/с ²
Разходи за ТП:	≤ 100\$/година	≤ 100\$/година	> 3000\$/година
Техническа поддръжка (ТП):	Смазване на лагери	Смазване на винта и гайката	Смяна на масло (~200 л/1 год.) Смяна на маркуч (~1 път/3 год.) Въздушен филтър (~2 пъти/1 год.) Маслен филтър (~2 пъти/1 год.) Гумени уплътнения (при необходимост)
Момент на консумация на електроенергия:	В момента на движение „нагоре“	В момента на движение „нагоре-надолу“	Постоянно, през цялото време на работа на тренажора, независимо от движението „нагоре-надолу“
Разход на електроенергия:	≤ 1,5 кВтч	≤ 6 кВтч	≤ 18 кВтч



PROLESKI™ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СПЕСТИТЕ НАД 3000\$/ГОДИНА ЗА ПОДДРЪЖКА НА 1 ТРЕНАЖОР.

ТРЕНАЖОРИТЕ PROLESKI™

PROLESKI™ - са ефективни и безопасни ски тренажори от тип „безкраен склон“ за закрити помещения (indoor). Предназначени за активен отдих, развлечения и спортни тренировки. Подходящи за всички нива на умения: начинаещи, любители, опитни и професионалисти. Изобретенията са патентовани. Няма аналог в света.

«8D Vision System» виртуална реалност

Скорост до 45 км/ч:

плавна регулиране,
бързо спиране

Функция «Реалност»:

ефект на претоварване,
неравности и скокове

Функция

«Програмиране на писти»:

запомняне и
възпроизвеждане
на писти с всякаква сложност

Повишена износоустойчивост на килима:

експлоатационен живот –
над 6 години

Автоматична стабилизация на лентата:

настройва се 1 път,
не изисква последващи
корекции

Ъгъл на наклон „нагоре-надолу“:

от +10° до +23°

Ъгъл на наклон „надясно-наляво“:

от -7° до +7°

Сачмено-винтова двойка вместе хидравлика:

икономичност, дълготрайност,
надеждност

Икономия на енергия:

от 5 кВтч

Автоматично овлажняване на килима:

икономична консумация на вода
(от 4 л/ч)



За всички възрасти,
вкл. деца от
4 години



За всички
видове ски
и сноуборд



Остри кантове,
лична
екипировка



Автоматично
овлажняване
на килима



Ниски
разходи за
поддръжка



Експлоатационен живот
до основен ремонт
– 25 години



Всяко
помещение,
всеки етаж



Повишена
противопожарна
безопасност



Индивидуални
размери



Бърза
техническа
поддръжка



Контрол на
бизнеса ONLINE



Франчайзинг
PROLESKI CLUB™

МОДЕЛЕН РЕД PROLESKI™



OPTIMAL:

движимост на платформата: няма
скорост (база / опция) = 25 (35) км/ч
Ъгъл на наклон = 13,5°
комфортно каране = до 3 човека
обучение = до 9 човека



DIRECTION: ↕

движимост на платформата:
«нагоре-надолу-надясно-наляво»
скорост (база / опция) = 25 (35,45) км/ч
Ъгъл на наклон = V: +10°/+22°,
H: +5°/-5°
комфортно каране = до 3 човека
обучение = до 9 човека



VERTICAL: ↑

движимост на платформата:
«нагоре-надолу»
скорост (база / опция) = 25 (35) км/ч
Ъгъл на наклон = V: +9°/+20°
комфортно каране = до 3 човека
обучение = до 9 човека



SPORT: ↕

движимост на платформата:
«нагоре-надолу-надясно-наляво»
скорост (база / опция) = 35 (45,50) км/ч
Ъгъл на наклон = V: +10°/+23°,
H: +7°/-7°
комфортно каране = 2 човека

Клас	Серия	Модел	За комфортно каране, човек	За комфортно обучение, човек	Височина на тавана, м	Работна дължина, м	Ъгъл на наклона на платформата		Базова скорост, км/ч (Опция)
			Ски / Сноуборд	Ски / Сноуборд			V (вертикално)	H (хоризонтално)	
СЕРИЙНИ МОДЕЛИ									
STATIC	OPTIMAL	PRO 1	1 / 1	3 / 2	3,5	3,15	13,5°	-	25 (35)
		PRO 2	2 / 2	6 / 4	4,15	6	13,5°	-	
		PRO 3	3 / 3	9 / 6	4,85	9,15	13,5°	-	
DYNAMIC	VERTICAL	PRO 1V	1 / 1	3 / 2	4,35	3,15	+9°/+20°	-	25 (35)
		PRO 2V	2 / 2	6 / 4	4,9	6	+9°/+20°	-	
		PRO 3V	3 / 3	9 / 6	6	9,15	+9°/+20°	-	
	DIRECTION	PRO 1D	1 / 1	3 / 2	4,7	3,15	+10°/+22°	-5°/+5°	25 (35, 45)
		PRO 2D	2 / 2	6 / 4	5,4	6	+10°/+22°	-5°/+5°	
		PRO 3D	3 / 3	9 / 6	6,55	9,15	+10°/+22°	-5°/+5°	
	SPORT	PRO 2DS	2 / 2	-	5,7	6	+10°/+23°	-7°/+7°	35 (45)
СПЕЦИАЛНА ПОРЪЧКА									
DYNAMIC		PRO 2V+	2 / 2	6 / 4	5,45	7,5	+9°/+20°	-	25
		PRO 4V	4 / 4	12 / 8	7,9	12	+9°/+20°	-	25
		PRO 2D+	2 / 2	6 / 4	6	7,5	+10°/+22°	-7°/+7°	25



**НИЕ ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗРАБОТИМ ТРЕНАЖОРИ С
ВСЯКАКЪВ РАЗМЕР ПО ИЗИСКВАНЕ НА КЛИЕНТА В ДИАПАЗОНА
24 м*24 м.**

СЕРИЯ OPTIMAL PROLESKI™

Серията OPTIMAL е идеална за начинаещи и любители на ски спорта. Тренажорите от тази серия се отличават с фиксиран ъгъл на наклона на платформата от 13,5°.




PRO1



Височина на тавана при тах. ъгъл на наклона на платформата



Дължина на работната повърхност




Монтажна площ




PRO2



Височина на тавана при тах. ъгъл на наклона на платформата



Дължина на работната повърхност



Монтажна площ




PRO3



Височина на тавана при тах. ъгъл на наклона на платформата



Дължина на работната повърхност



Монтажна площ

Наименование		PRO1	PRO2	PRO3
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Препоръчителен брой хора за комфортно каране (ски / сноуборд)	1 / 1	2 / 2	3 / 3
	Препоръчителен брой хора за обучение в групи "Школа Proleski™" (ски / сноуборд)	3 / 2	4 / 6	6 / 9
	Работна дължина, мм	3100	6000	9125
	Работна ширина, мм	4650	4650	4650
	Височина на тавана при максимален ъгъл на наклона на платформата, м	3,5	4,15	4,85
	Височина на долната площадка (подиум или яма), мм	640	640	640
	Дължина на монтажната площ, не по-малко от ... мм	5480	8500	11350
	Ширина на монтажната площ, не по-малко от ... мм	5770	5770	5770
	Диапазон на ъглите на наклона на платформата, градуси °	13,5°	13,5°	13,5°
	Максимална скорост на движение на лентата, база (опция), км/ч	25 (35)	25 (35)	25 (35)
	Средна консумация на електроенергия, кВтч	≥ 3,5	≥ 6	≥ 6
	Средна консумация на вода, литра/час	≥ 4	≥ 5	≥ 6
БАЗОВ КОМПЛЕКТ	Автоматично овлажняване на ски килима	+	+	+
	Система за филтрация на водата с датчици за известяване	+	+	+
	Електронна система за диагностика	+	+	+
	Защита на валове с гумено покритие	+	+	+
	Стационарен пулт за управление	+	+	+
	Дистанционен пулт за управление	+	+	+
	Зони за автоматично изключване	+	+	+
	Ограждение от неръждаема стомана и поликарбонат	+	+	+
	Стартова планка (фиксирана)	+	+	+
	Защитна подложка (на горната площадка)	+	+	+
	Планка за обучение в групи „Ски училище“	-	+	+

СЕРИЯ VERTICAL PROLESKI™

Серия VERTICAL е идеална за начинаещи и любители на ски спорта. Тренажорите от тази серия се отличават с подвижна платформа (движение „нагоре-надолу“) и ъгли на наклон по вертикала в диапазона: +9°/+20°.




PRO1V



Височина на тавана при макс. ъгъл на наклона на платформата



Дължина на работната повърхност




Монтажна площ




PRO2V



Височина на тавана при макс. ъгъл на наклона на платформата



Дължина на работната повърхност



Монтажна площ




PRO3V



Височина на тавана при макс. ъгъл на наклона на платформата



Дължина на работната повърхност



Монтажна площ

Наименование		PRO1V	PRO2V	PRO2V+	PRO3V
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Препоръчителен брой хора за комфортно каране (ски / сноуборд)	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3
	Препоръчителен брой хора за обучение в групи „Школа Proleski™“ (ски / сноуборд)	3 / 2	6 / 4	6 / 4	9 / 6
	Работна дължина, мм	3100	6000	7500	9150
	Работна широчина, мм	4650	4650	4650	4650
	Височина на тавана при максимален ъгъл на наклона на платформата, м	4,35	4,9	5,45	6
	Височина на долната площадка (подиум или яма), мм	640	641	642	643
	Дължина на монтажната площ, не по-малко от ... мм	6600	8500	10100	11550
	Широчина на монтажната площ, не по-малко от ... мм	5770	5770	5770	5770
	Тип на подемния механизъм	електроцилиндри (сачмено-винтова двойка)			
	Диапазон на ъглите на наклона на платформата, градуси °	V: +9°/+20°	V: +9°/+20°	V: +9°/+20°	V: +9°/+20°
	Скорост на промяна на наклона, градус/секунда	1°/с	1°/с	1°/с	1°/с
	Ускорение на промяна на ъгъла на наклона е базово и се регулира до м/с2	1 м/с2	1 м/с2	1 м/с2	1 м/с2
	Максимална скорост на движение на лентата, база (опция), км/ч	25 (35)	25 (35)	25 (35)	25 (35)
	Средна консумация на електроенергия, кВтч	≥ 3,5	≥ 6	≥ 6	≥ 10
	Средна консумация на вода, литра/час	≥ 4	≥ 5	≥ 5	≥ 6
БАЗОВ КОМПЛЕКТ	Автоматично овлажняване на ски килима	+	+	+	+
	Система за филтрация на водата с датчици за известяване	+	+	+	+
	Електронна система за диагностика	+	+	+	+
	Защита на валове с гумено покритие	+	+	+	+
	Стационарен пулт за управление	+	+	+	+
	Дистанционен пулт за управление	+	+	+	+
	Зони за автоматично изключване	+	+	+	+
	Ограждение от неръждаема стомана и поликарбонат	+	+	+	+
	Стартова планка (фиксирана)	+	+	+	+
	Защитна подложка (на горната площадка)	+	+	+	+
	Планка за обучение в групи „Ски училище“	-	+	+	+
	Табло за индикация LCD (V км/ч, S км, t мин, ъгли на наклон)	19,5"	19,5"	19,5"	19,5"

СЕРИЯ DIRECTION PROLESKI™


Серия DIRECTION е флагманът на тренажорите PROLESKI™, максимално доближен до реалността, осигуряващ отлично качество на тренировките и разнообразие от техники на каране. Оптимален за любители на ски спорта, опитни скиори и професионалисти. Включва 3 модела с подвижна платформа (движение „нагоре-надолу-надясно-наляво“) и ъгли на наклон по вертикала в диапазон: +10°/+22°, по хоризонтала: -7°/+7°.




PRO1D



Височина на тавана при макс. ъгъл на наклона на платформата



Дължина на работната повърхност




Монтажна площ




PRO2D



Височина на тавана при макс. ъгъл на наклона на платформата



Дължина на работната повърхност



Монтажна площ




PRO3D



Височина на тавана при макс. ъгъл на наклона на платформата



Дължина на работната повърхност



Монтажна площ

Наименование		PRO1D	PRO2D	PRO2D+	PRO3D
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Препоръчителен брой хора за комфортно каране (ски / сноуборд)	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3
	Препоръчителен брой хора за обучение в групи „Школа Proleski™“ (ски / сноуборд)	3 / 2	6 / 4	6 / 4	9 / 6
	Работна дължина, мм	3100	6000	7500	9150
	Работна ширина, мм	4650	4650	4650	4650
	Височина на тавана при максимален ъгъл на наклона на платформата, м	4,7	5,4	6	6,55
	Височина на долната площадка (подиум или яма), мм	950	950	950	950
	Дължина на монтажната площ, не по-малко от ... мм	6500	8500	10100	11580
	Широчина на монтажната площ, не по-малко от ... мм	6100	6200	6200	6200
	Тип на подемния механизъм	електроцилиндри (сачмено-винтова двойка)			
	Диапазон на ъглите на наклона на платформата, градуси °	V: +10°/+22° H: -5°/+5°	V: +10°/+22° H: -5°/+5°	V: +10°/+22° H: -5°/+5°	V: +10°/+22° H: -5°/+5°
БАЗОВ КОМПЛЕКТ	Скорост на промяна на наклона, градус/секунда	2,5°/с	2,5°/с	2,5°/с	1,8°/с
	Ускорение на промяна на ъгъла на наклона е базово и се регулира до м/с2	1 м/с2	1 м/с2	1 м/с2	1 м/с2
	Максимална скорост на движение на лентата, база (опция), км/ч	25 (35)	25 (35)	25 (35)	25 (35)
	Средна консумация на електроенергия, кВтч	≥ 3,5	≥ 6	≥ 6	≥ 10
	Средна консумация на вода, литра/час	≥ 4	≥ 5	≥ 5	≥ 6
	Автоматично овлажняване на ски килима	+	+	+	+
	Система за филтрация на водата с датчици за известяване	+	+	+	+
	Система за рекулерация	+	+	+	+
	Електронна система за диагностика	+	+	+	+
	Защита на валове с гумено покритие	+	+	+	+
	Стационарен пулт за управление	+	+	+	+
	Дистанционен пулт за управление	+	+	+	+
	Зони за автоматично изключване	+	+	+	+
	Ограждение от неръждаема стомана и поликарбонат	+	+	+	+
	Стартова планка (фиксирана)	+	+	+	+
	Защитна подложка (на горната площадка)	+	+	+	+
	Планка за обучение в групи „Ски училище“	-	+	+	+
	Табло за индикация LCD (V км/ч, S км, t мин, ъгли на наклон)	19,5"	19,5"	19,5"	19,5"

СЕРИЯ SPORT PROLESKI™


Серия SPORT е идеална за професионалисти. Осигурява високо качество на тренировките с различни техники на каране в условия, максимално доближени до реалността, при повишена безопасност. Моделът се отличава с подвижна платформа (движение „нагоре-надолу-надаясно-наляво“) и ъгли на наклон по вертикала в диапазон: $+10^{\circ}/+23^{\circ}$, по хоризонтала: $-7^{\circ}/+7^{\circ}$.




PRO2DS



Височина на тавана
при макс. ъгъл
на наклона
на платформата



Дължина на
работната
повърхност



Монтажна
площ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Наименование	PRO2DS
		Препоръчителен брой хора за комфортно каране (ски / сноуборд)	2 / 2
		Работна дължина, мм	6000
		Работна широчина, мм	4650
		Височина на тавана при максимален ъгъл на наклона на платформата, м	5,7
		Височина на долната площадка (подиум или яма), мм	1100
		Дължина на монтажната площ, не по-малко от ... мм	8700
		Широчина на монтажната площ, не по-малко от ... мм	6540
		Тип на подемния механизъм:	електроцилиндри (сачмено-винтова двойка)
		Диапазон на ъглите на наклона на платформата, градуси °	V: $+10^{\circ}/+23^{\circ}$, H: $+7^{\circ}/-7^{\circ}$
		Скорост на промяна на наклона, градус/секунда	2°/с
		Ускорение на промяна на ъгъла на наклона е базово и се регулира до м/с ²	1 м/с ²
		Максимална скорост на движение на лентата, база (опция), км/ч	45 (50)
		Средна консумация на електроенергия, кВтч	≥ 10
		Средна консумация на вода, литра/час	≥ 7-10
БАЗОВ КОМПЛЕКТ		Автоматично овлажняване на ски килима	+
		Система за филтрация на водата с датчици за известяване	+
		Система за рекуперация	+
		Електронна система за диагностика	+
		Система за автоматична техническа поддръжка	+
		Защита на валове с гумено покритие	+
		Стационарен пулт за управление	+
		Стационарен пулт за управление Future (Touch Screen)	+
		Дистанционен пулт за управление	разширена окомплектовка
		Плавна регулация на скоростта	+
		Регулиране на ускорението на ски килима и подемния механизъм	+
		Спирачен модул за бързо спиране	разширена окомплектовка
		Зони за автоматично изключване	+
		Защитна подложка	по периметъра
		Система за предпазен подвес с позициониращ сензор	+
		Система за програмиране на пистите	+
		Автоматично регулируема стартова планка	+

ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА ТРЕНАЖОРИТЕ

	1	2	3
	PRO1 / PRO1V / PRO1D	PRO2 / PRO2V / PRO2V+ PRO2D / PRO2D+ / PRO2DS	PRO3 / PRO3V / PRO3D
КОМФОРТНО КАРАНЕ	 1 човек	 2 човека	 3 човека
КОМФОРТНО ОБУЧЕНИЕ (СКИ)		 6 човека	 9 човека
КОМФОРТНО ОБУЧЕНИЕ (СНОУБОРД)		 4 човека	 6 човека

Тренажорите PROLESKI™ са максимално удобни и оптимални по своите размери за комфортно каране и обучение на скиори и сноубордисти.

За комфортно каране на 1 човек със ски 170 см е необходима дължина на ски килима, кратна на 3 метра. Работната дължина на всички тренажори PROLESKI™ е кратна на 3 метра и е оптимална за каране на 1-3 човека на 1 тренажор, в зависимост от модела.

За обучение на начинаещи в групи върху работната повърхност със стъпка 3 метра се монтира допълнителна стартова планка „Ски училище“, което позволява едновременно обучение на 4 до 9 човека на 1 тренажор.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО


МНОГОНИВОВА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ.

Високо внимание към детайлите.
Компоненти от доставчици с международна
репутация.



НАДЕЖДНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

Устойчивост към корозия: поцинкована
стомана / прахово боядисване.
Само доказани доставчици:
Siemens, ABB, Forbo, SKF.



ЗАЩИТА НА ВАЛОВЕТЕ С ГУМЕНО ПОКРИТИЕ:

Включена в базовата окомплектовка.
Защитава от корозия.
Подобрява сцеплението на валове
със ски килима.
Предотвратява приплъзване /
буксуване на килима.



СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Оперативна помощ в режим 24/7.
Дистанционна on-line диагностика.
Време за реакция = max 1 час.



ПАТЕНТОВАНИ ТЕХНОЛОГИИ:

Изобретенията са патентовани и
нямат аналог в света сред
ски тренажорите.



ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА:

Бързо и точно определяне на
грешки на оператора и системата,
както и опити за външна намеса.



МЕЖДУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЯ:

Всички тренажори PROLESKI™ имат
CE сертификати.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

2 ГОДИНИ
ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

5 ГОДИНИ
РАЗШИРЕНА ГАРАНЦИЯ

25 ГОДИНИ – ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК ДО КАПИТАЛЕН РЕМОНТ

ИКОНОМИЧНОСТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

ИКОНОМИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА (ТП):



Икономична ТП

Разходи $\leq 100\$$ / година:


- Смазване на триещите се възли
 - Смяна на водния филтър
- Други разходи за техническа поддръжка – няма.



Система за автоматична ТП

Автоматично смазване на възлите на тренажора, лагерите и подъемните механизми. Напълно програмируема система. Пълна независимост от човешкия фактор.

НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ:



Ниско триене между скиите и килима

Осигурява се благодарение на използването на овлажнител-концентрат Proleski™.



Подобен механизъм

„Сачмено-винтова двойка“

Консумацията на енергия е само 1,5 кВтч. До 12 пъти по-икономичен от другите подъемни механизми.



Система за рекулация

Връща електроенергия в мрежата при спиране или забавяне на ски килима. Икономия на електроенергия до 20%.

РАЗУМЕН РАЗХОД НА ВОДА:



Автоматично овлажняване на ски килима

Равномерно овлажняване на килима. Управлява се дистанционно. По-техническо и естетично решение в сравнение с ръчното овлажняване.



Система за филтрация на водата

Предназначена за защита на дюзите от замърсена вода. Автоматично известява при необходимост от смяна на филтри.



Затворена система за овлажняване на ски килима

Автоматично овлажнява ски килима. Идеално решение за помещения, в които няма централно водоснабдяване и канализация.

АВТОМАТИЧНО ОВЛАЖНЯВАНЕ НА СКИ КИЛИМА

Равномерното овлажняване на ски килима подобрява плъзгането и елиминира грапавите / забавящи участъци. Поливането се извършва автоматично с помощта на дистанционен пулт за управление, което позволява тренировъчният процес да не бъде прекъсван. Автоматично изключване на подаването на вода след 30 секунди овлажняване. Процесът на овлажняване на килима не е видим за клиентите на клуба. Технически и естетически – по-модерно решение в сравнение с ръчното овлажняване.

АВТОМАТИЧНО, ЕЛЕКТРОННО

РЪЧНО ОВЛАЖНЯВАНЕ С МАРКУЧ

ДА!



НЕ!




НИЕ КАЗВАМЕ «ДА» НА ОСТРИТЕ КАНТОВЕ!

Авторска технология за производство на ски килима.
Висока износоустойчивост. Подобрено плъзгане.

ПОВИШЕНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ НА КИЛИМА:



ЖИВОТ НА
6 ГОДИНИ!
КИЛИМА НАД



Високоякостен композитен материал.
Височина на влакната – 23 мм.
Повишена устойчивост към изтриване.
Подобрено плъзгане.
Подходящ за всички видове ски и сноуборд.
Съвместим с остри кантове на ски.
Възможност за използване на лично оборудване на клиента.
Гаранция — 7000 часа непрекъснато плъзгане.

ОВЛАЖНИТЕЛ-КОНЦЕНТРАТ PROLESKI™:

OPTION





УДЪЛЖАВА
С 2,5 ПЪТИ!
ЖИВОТА НА КИЛИМА



Уникална разработка PROLESKI™.
Осигурява ниско триене между скиите и килима.
Удължава живота на ски килима с 2,5 пъти.
Икономичен разход: 2 л./месец за 1 тренажор с 3-ма скиори.
Течен, без мирис, без цвят, химически неутрален, нелепкав,
не оставя петна по дрехите.

ПРЕЦИЗНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ЛЕНТАТА:




2-степенна система за автоматична стабилизация на лентата.
Лентата се настройва 1 път при монтаж и не изисква последващи корекции.
Висока точност по всяко време, дори при голям брой хора и високи скорости.

СКИ КИЛИМ


ОПТИМАЛНИ РАЗМЕРИ:

PROLESKI™ повече от 10 години си сътрудничи с професионалисти в сферата на ски спорта и е в постоянен контакт със своите клиенти. Това ни позволи да направим оборудването по-компактно, да разширим възможностите за избор на място за монтаж на тренажора и да оптимизираме разходите за 1 м² площ.



Многократното тестване на тренажорите със скиори и сноубордисти от всички нива на подготовка показва, че за комфортно каране на 1 човек със ски 170 см дължината на ски килима трябва да бъде кратна на 3 метра. Затова дължината на ски килима на всички тренажори PROLESKI™ е 3, 6 или 9 метра и, според резултатите от 10-годишни изследвания, е най-ергономичната.



Ергономия на работната повърхност на тренажорите PROLESKI™ Примерни модели: PRO 2, PRO 2V, PRO 2D:




ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ




ПРЕДПАЗЕН ПОДВЕС:

Прави тренировките 99% безопасни.
Поддържа скиора в изправено положение и автоматично спира лентата при падане.
Ускорява процеса на обучение, включително при екстремни режими.



АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРУЕМА СТАРТОВА ПЛАНКА:

Възможност за регулиране на височината на планката според ръста на клиента.
Фиксиране на планката на всяка позиция в диапазона на височина 820-1250 мм.
Две ръкохватки с различни диаметри за удобен захват от деца и възрастни.
Регулиране на планката чрез пулт за управление.



ДОПЪЛНИТЕЛНА СТАРТОВА ПЛАНКА „СКИ УЧИЛИЩЕ“:

Монтира се в средната част на тренажора за безопасна тренировка за начинаещи.
Позволява увеличаване на броя на учениците, които се пързалат едновременно с 2 пъти.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРЕНАЖОРА

СТАЦИОНАРЕН ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ „FUTURE“:


OPTION



Touchscreen екран. Интуитивно разбираемо меню. Многоезичен интерфейс. Стартиране и спиране на работата на тренажора. Аварийно изключване на тренажора. Регулиране на скоростта на движение на килима. Управление на ъглите на наклона на платформата в 8 направления. Разполага с подсказки с поетапен достъп до функциите и предотвратява възможни грешки на оператора. Включва система за електронна диагностика на тренажора. Възможност за разплащане с пластмасова карта. Блокиране на пулта с помощта на ключ. Комплектът включва LCD монитор 19,5" (скорост, време, разстояние, ъгъл на наклона на платформата). Монтира се на долната платформа на тренажора или на подиум. Може да бъде комбиниран със системи за билинг и резервации и да служи като централен контролен модул на тренажора.



СТАЦИОНАРЕН ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:



Стартиране и спиране на работата на тренажора. Аварийно изключване на тренажора. Регулиране на скоростта на движение на килима. Управление на овлажняването на ски килима. Управление на ъглите на наклона на платформата. Блокиране на пулта с помощта на ключ. Електромеханични бутони. Корпуса е направен от неръждаема стомана. Светодиодни индикатори за системна диагностика. Включен в базовата окомплектовка.

ДИСТАНЦИОНЕН ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:



Стартиране и спиране на работата на тренажора. Регулиране на скоростта на движение на килима. Управление на овлажняването на ски килима. Управление на наклоните на платформата. Включен в базовата окомплектовка.

УМЕНИЕ. ИНТЕРЕС. АДРЕНАЛИН.

СКОРОСТ ЗА КАРВИНГ:

35 km/h



OPTION

За търговска употреба. Дистанционно управление на скоростта. Плавен старт и меко завършване на сета. Бързо спиране на лентата в случай на падане на скиора.

45 km/h




OPTION

СКОРОСТ ЗА СПОРТ:


За професионални спортни тренировки. Дистанционно управление на скоростта. Плавен старт и меко завършване на сета. Бързо спиране на лентата в случай на падане на скиора.

ОГЛЕДАЛЕН СТЕНД:



OPTION

Помага на клиента да вижда и коригира грешките си в техниката на каране. Представява огледало, монтирано в метална рамка на пода/стената, с регулируем ъгъл на наклон.



OPTION

ИНДИКАЦИОННО ТАБЛО:

19,5" LCD монитор със софтуерен модул. Система за предупреждение 10 секунди преди края на сета. Показва V км/ч, S км, t мин., ъгли на наклон. Може да служи като рекламна платформа. Включен в комплекта на пулта Future.


СИСТЕМА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ПИСТИ:



OPTION

Предназначена за динамичните модели от сериите Vertical, Direction, Sport. Възможност за програмиране и възпроизвеждане на пистите с отчитане на характеристиките на релефа. Възможност за задаване на координати на пистите на реални ски курорти с всякакво ниво на трудност. Позволява повторение на пистата по предварително зададени параметри: скорост на ски килима, ъгли на наклон на платформата, ускорение при промяна на ъгли на наклоните, продължителност на всеки параметър при движение на платформата.


УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЪГЪЛА НА НАКЛОН:



OPTION

Опция за сериите Vertical и Direction, която разширява диапазона на вертикален наклон на тренажора от 9 до 35 градуса.

ОСТРИ КАНТОВЕ НА СКИ:



Подготовка за ски писти с всякаква сложност и усвояване на различни техники на каране. Възможност за използване на собствено оборудване.



ИГРОВИ ФУНКЦИИ:


8D Vision – система за виртуална реалност със симулация на ски пистите.

Модул „Рекорди“ – за организиране на състезания и класации.

Висока мотивация и дългосрочна лоялност на клиента.

СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ «8D VISION»

Още повече ярки емоции и усещане за истинско присъствие на склона! Системата 8D-Vision предоставя възможност за натрупване на опит на всяка ски писта в света.



Това е хардуерно-софтуерен комплекс, който осигурява визуализация на карането по ски склон и разполага с два режима на работа:

I режим: Скоростта на движението на ски килима и ъглите на наклон на платформата се настройват автоматично в съответствие с избраната (предварително зададена) виртуална писта.

II режим: Показваната писта се генерира автоматично според скоростта на ски пътеката и ъглите на наклона на платформата, които се задават от оператора (инструктора) на тренажора в реално време.




«8D Vision» Виртуална реалност



8D Vision light

извежда сигнал за показване на съответния релеф и ъгъл на изгледа въз основа на скоростта на движението на ски килима и ъгъла на наклона на платформата – в реално време чрез софтуер, който взаимодейства с електрониката на тренажора. Виртуалната писта се показва от перспективата на базовото положение на скиора върху платформата.

Комплектация: софтуер Proleski: модули 8D, система за програмиране на пистите, готови писти.




8D Vision full

показва на екрана на прожектора* съответния релеф и ъгъл на изгледа въз основа на скоростта на движението на ски килима, ъгъла на наклона на платформата, положението на скиора върху платформата и посоката на неговите ски – в реално време чрез система от VR камери, маркери и софтуер, който взаимодейства с електрониката на тренажора. Виртуалната писта се показва от изгледа, съответстващ на положението на скиора върху платформата.

Комплектация: система от камери за позициониране и контролни точки, екран, прожектор, софтуер Proleski: модули 8D, система за програмиране на пистите, готови писти.

МОДУЛ „РЕКОРДИ“

Състезанията мотивират интереса на скиора и повишават адреналина! Лесно създавайте събития и класации с помощта на модула „Рекорди“. Измервайте и проследявайте напредъка, динамиката на преминаване на пистите и броя на завоите. Лесно споделяйте резултатите и историята на успеха.



Модулът „Рекорди“ позволява показването в реално време на динамичните характеристики на сета, включително брояч на завоите. След приключване на сета се генерира отчет с информация за релефа, дължината на маршрута, скоростта, изразходваното време и броя на завоите. Създавайте таблици за състезателни събития и постоянни класации на клуба, въвеждайте имена, критерии, анализирайте и показвайте в реда на класирането резултатите на всички участници в състезанието и/или всички клиенти на клуба. В комбинация с билинг системата може автоматично да изпраща на клиента електронен отчет за неговия изминат маршрут и резултатите от състезанието.

Комплектация: софтуер „Рекорди“, кронщайни със сензори.



БИЛИНГОВА СИСТЕМА

Пълен контрол върху работата на бизнеса в реално време.
Удобна мултивалутна и многоезична система.

Билинговата система е сложен софтуерен модул и е авторска разработка на PROLESKI™. Предназначена е за удобно и модерно управление на бизнеса. Включва следните възможности и комплектации:

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ:



Приемане на плащания за пързаяне в брой, чрез електронни плащания, чрез пластмасова карта. Депозитна система: предварително плащане от клиента за бъдещи услуги.

Възможност за задаване и конфигуриране на цените на услугите на клуба според месеца, седмицата, деня или конкретен времеви интервал.

Пълни финансови аналитични отчети:

- Приходи от предоставени услуги;
- Приходи от предварително платени услуги;
- Брутен приход на всеки служител (администратор / инструктор);
- Гъвкави финансови отчети според индивидуално зададени параметри.

Автоматично генериране и изпращане на отчети до собственика в края на работния ден.

Възможност за създаване на персонализирани отчети според индивидуалните изисквания на собственика.

Пълен контрол върху финансовото състояние на клуба в реално време, 24/7.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА:



Проследяване и статистика на работното време на служителите в клуба.

Отчитане на работното време на тренера

Система за достъп.

Идентификация на инструктора.

Изчисляване на заплатите и мотивацията на персонала.

Персоналът няма достъп до стартиране на тренера без заплатен сет.

КОНТРОЛ НА РАБОТАТА НА ТРЕНАЖОРА:



Отчитане на действителното време на работа на тренера.

Идентификация на клиента / оператора.

Достъп до тренировките само след заплащане на сета (без плащане тренера не се стартира).

Възможност за гъвкаво задаване на продължителността на сета.

Контрол на работата на тренера в зависимост от целите на клуба (услуга, демонстрация, техническа поддръжка).

УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКАТА БАЗА ДАННИ:



Създаване на база данни с клиентите, съдържаща необходимата лична информация. Идентификация на клиента / услугите / плащанията / предпочитанията. Възможност клиентът да проверява баланса на своята клубна карта.

Пълна и систематизирана база с лични данни на вашите клиенти.

СИСТЕМА ЗА ЛОЯЛНОСТ:



Определяне на предпочитанията на клиентите, сегментация на клиентите. Управление на маркетингови кампании (бонуси / промоции / отстъпки). Възможност за автоматизирано on-line разпространение на съобщения (информирание за промоции, дейности, събития, поздравления за празници, включително възможности за рекламодатели).

Гъвкава и управляема система за лоялност на клиентите.


КОМПЛЕКТАЦИЯ НА БИЛИНГОВАТА СИСТЕМА:



Работно място на администратора-касиер (компютър с монитор и четец на карти). Работно място на инструктора (компютър с touchscreen монитор и четец на карти). Интерфейс за клиенти и сървър на база данни, който позволява на клиентите самостоятелно да проверяват баланса, отстъпките и др. на своята пластмасова карта (компютър с монитор и четец на карти). Комплект за обслужване на 4 тренажора: Софтуер PROLESKI™+ компютърно оборудване + касов принтер + OS Windows 8. Пластмасови депозитни карти PROLESKI CLUB™ (само за франчайзинг).

Билинговата система е основата на бизнес управлението и може да бъде разширена с допълнителни функции на „Клиент-обслужване“ или други опции по заявка на клиента.





ОЩЕ ПО-БЛИЗО ДО КЛИЕНТА!

Ефект на състезание и победа.
Удобство при резервация и плащане.
Ефективно управление на клиентския поток.

МОДУЛ „РЕЗЕРВАЦИЯ“:



OPTION

Резервацията се извършва от администратора на клуба по искане на клиентите. Съдържа опции за предварителна и потвърдена резервация. Включва функция за резервиране на сетове по време и дати. Явява се система за планиране на работата на клуба. Модулът може да бъде свързан с билинг системата и стартирането на тренажора.

МОДУЛ «ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ PROLESKI CLUB»:



OPTION

Клиентът самостоятелно резервира и заплаща сетове on-line чрез личния си акаунт в сайта на клуба. Клиентът може дистанционно да следи своя баланс, броя на използваните сетове и цялата си статистика. Съвместим с билинг системата и пулта Future. Напълно автоматизиран процес. Опцията е достъпна само за франчайзинг.

СИСТЕМА « ПОСТИЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА PROLESKI CLUB® »:



OPTION

Формира персонален отчет за клиента с информация за изминатата писта, релефа, дължината на пистата, скоростта и спирките. Възможност за показване на отчета на монитор или автоматично изпращане на имейла на члена на клуба във вид на диаграма. Клиентът може да получи график на пистата, да води дневник на изминатите писти, да следи напредъка си и да споделя резултатите в социалните мрежи. Позволява организиране на състезания между членовете на клуба, сравняване на резултатите и показване на монитор. Повишава интереса на клиентите към карането, мотивира подобряване на техниката и създава състезателен дух. Опцията е достъпна само за франчайзинг.

СИСТЕМА ЗА ДОСТЪП ДО ТРЕНИРОВЪЧНАТА ЗОНА:



OPTION

Предназначена за организиране и увеличаване на пропускателната способност на клуба. Помага за организиране на опашката и регулира реда за допускане на клиентите до тренажора. Повишава безопасността и комфорта в тренировъчната зона. Информира за времето на освобождаване на тренажора. Съвместно с билинг системата и системата за резервации ви позволява да поканите клиента според опашката, оптимизира работата на касиера и инструктора. Достъп до зоната за подготовка и тренировка е възможен само с персонална клиентска карта. Напълно автоматизирана система.

ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЗА БИЗНЕСА!


БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ:



OPTION

Обучение на персонала в бизнес процеси и практическо внедряване на франчайзинг PROLESKI CLUB™. Продължителност на обучението: 7 дни. Обучение на територията на клиента. Опцията е достъпна само за франчайзинг.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНСТРУКТОРИ:



OPTION

Обучение на инструктори в безопасно каране, техники на каране, техники за обучение на клиенти и техники за лични продажби. Продължителност на обучението: 7 дни. Обучение на територията на клиента.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА:



OPTION

Персоналът може да започне работа само след успешно преминаване на тест за знания (в противен случай системата не се стартира). Системата работи съвместно с билинг системата и стационарния пулт FUTURE. Опцията е достъпна само за франчайзинг.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ЗА РАБОТА НА ОТКРИТО:



OPTION

Благодарение на защитата на електрическите и електронните компоненти на тренажора от атмосферни влияния до IP64, системата позволява експлоатация на тренажора на открито.

ГЪВКАВОСТ:



Възможност за създаване на индивидуален тренажор с произволни размери според нуждите на клиента: макс. дължина / ширина на конструкцията = 24 метра. Разработка и адаптация на софтуера по заявка на клиента.

ПОДКРЕПА ПРИ СТАРТИРАНЕ:



Препоръки за ефективно използване на всяка единица площ. Зониране и скицна визуализация на пространството на клуба. Избор на оптимално оборудване според целите на клуба.

ИЗПРАТЕТЕ НИ ПЛАН НА ПОМЕЩЕНИЕТО, И НИЕ ЩЕ ВИ НАПРАВИМ:



Зониране и скицна визуализация на пространството на клуба. Препоръки за изготвяне на технико-икономическа обосновка на проекта.

ФРАНЧАЙЗИНГ

PROLESKI™ предлага устойчива бизнес модел, която включва авторска методология за управление на бизнеса, базирана на патентовани иновации, с гарантирана защита на територията от конкуренция.

Франчайзингът PROLESKI CLUB Ви помага да създадете свой собствен ски-клуб «от нулата», да систематизирате бизнеса, да го направите финансово успешен и да възвърнете инвестициите си в най-кратки срокове.

Франчайзингът е разработен и тестван в собствена мрежа от клубове и представлява уникална технология за изграждане на успешен indoor ски клуб с подробно описание на инструкции, действия и решения за всеки етап от развитието на бизнеса.

Включва всестранична подкрепа от специалисти на всеки етап от проекта, което Ви дава възможност да минимизирате търговските рискове и да заемете първи регионалната пазарна ниша.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ФРАНЧАЙЗИНГА НА PROLESKI CLUB НА WWW.PROLESKI.COM



Групата компании PROLESKI е основана през 2007 година. Професионална дейност: инженеринг и производство в сферата на машиностроенето; системи за автоматизация на производството; разработка на софтуер; създаване и развитие на обекти за обществено хранене, развлечения и спорт; консултантски услуги. Компанията притежава патенти за изобретения, авторски права и търговски марки, включително PROLESKI и PROLESKI CLUB. Собствени ресурси: конструкторско бюро; производствени мощности; отдел за програмиране и автоматизация. В живота ни обединява любовта към ските!

ООД «ФИРМА КАПИТАЛ-ТРЕЙД»
гр. Днепър, Украйна, 49000
ул. Староказацкая, 32/9
+380 (66) 328-38-88
+380 (67) 560-24-02
+380 (50) 320-18-01
e-mail: office@proleski.ua
www.proleski.com